



NEW PRODUCTS 2017 変更表

2017年6月追加更新

本変更はデジタル版 NEW PRODUCTS 2017に
反映しております。
合わせてご確認ください。

NEW PRODUCTS 2017内に下記の印刷後の変更がございましたので、お詫びして訂正させていただきます。

下記変更はデジタル版NEW PRODUCTS 2017に反映しております。

合わせてご確認ください。

2017年6月現在

ページ	製品名	変更内容	変更前	変更後		
154	メディアパネル-C	自立型パネル 自立型3連・4連 樹脂板パネル	W3620×H1450 MSK-364TA■-W9 製品価格	¥367,900 ¥387,900		
158	点滴作業台	ビームオプション	写真番号④ 棚板 D400	W900用 製品価格	¥30,600	¥29,800
				W1500用 製品価格	¥37,600	¥36,800
				W1800用 製品価格	¥38,600	¥37,800
			写真番号⑤ 棚板(ハーフサイズ) D400	W1500用 製品価格	¥29,600	¥28,800
				W1800用 製品価格	¥30,600	¥29,800

NEW PRODUCTS 2017内に下記の印刷後の変更がございましたので、お詫びして訂正させていただきます。

下記変更はデジタル版NEW PRODUCTS 2017に反映しております。

合わせてご確認ください。

2017年3月現在

ページ	製品名	変更内容	変更前	変更後	
160	サポートツール2	図面番号①	座面高寸法 座面奥行寸法 全高寸法		
		図面番号②	座面高寸法 座面奥行寸法 全高寸法		
		図面番号③	座面高寸法 座面奥行寸法 全高寸法		
		図面番号④	全高寸法		
		図面番号⑤	全高寸法		
		図面番号⑥	全高寸法		

NEW PRODUCTS 2017内に下記の印刷後の変更がございましたので、お詫びして訂正させていただきます。

下記変更はデジタル版NEW PRODUCTS 2017に反映しております。

合わせてご確認ください。

2017年2月現在

ページ	製品名	変更内容	変更前	変更後		
013	アクトリンク	写真番号④	インセット脚用立ち上げ配線カバー カラー変更	カラー:□□=W9、T1	カラー:□□=W9、T2	
		写真番号⑤	大型ケーブルガイド カラー変更	カラー:□□=W9、T1	カラー:□□=W9、T2	
015	アクトリンク	フロントパネル/エンドパネル用90°連結ポスト	注釈追加	※同一高さのエンドパネルと組み合わせてお使いください。	※パーソナルテーブル用フロントパネルとエンドパネルの連結ポストです。同一高さのパネルと組み合わせてお使いください。	
		フロントロングパネル/エンドロングパネル用90°連結ポスト	注釈追加	※同一高さのエンドロングパネルと組み合わせてお使いください。	※パーソナルテーブル用フロントロングパネルとエンドロングパネルの連結ポストです。同一高さのパネルと組み合わせてお使いください。	
024	トイロ	写真番号⑩	センター引出し(カギ付) 内寸法	W440×D243×H30	W443×D243×H27	
039	フリップフラップチェア	ヘッドサポートユニット	製品記号	KFP-820GC-□□	KFP-820GC-□□■	
			カラーの追加	□□=T1、W2、M4、D3、Y3、Q2、Q6、A3、B2、X7	背カバーカラー:□□=T1、W9 張地カラー:■=T1、W2、M4、D3、Y3、Q2、Q6、A3、B2、X7	
		T型肘	製品記号	KFP-845-Z9	KFP-845-Z9□□	
			スペーサーカラーの追加	スペーサーカラー:□□=T1、W9		
092	イノーバ	写真番号①	ボードストレージ	グリーン購入法適合表記	BMS-1318BS-W9□□	BMS-1318BS-W9□□ ※グリーン購入法適合です。
		写真番号⑦	セーブボード天板	グリーン購入法適合表記	BBE-099WWW	BBE-099WWW ※グリーン購入法適合です。
		写真番号⑨	スツール	グリーン購入法適合表記	BMS-044ST-W9□□	BMS-044ST-W9□□ ※グリーン購入法適合です。
093	イノーバ	写真番号①	セーブボード(大)	グリーン購入法適合表記	BBE-1609WW	BBE-1609WW ※グリーン購入法適合です。
		写真番号⑥	カート	グリーン購入法適合表記	BBE-0612WS-W9□□	BBE-0612WS-W9□□ ※グリーン購入法適合です。
		写真番号⑦	イーゼル	グリーン購入法適合表記	BBE-0613WN-W9□□	BBE-0613WN-W9□□ ※グリーン購入法適合です。
		写真番号⑧	サービスイワゴン	グリーン購入法適合表記	BBE-459S-W9□□	BBE-459S-W9□□ ※グリーン購入法適合です。
144	クリアパート	遮音性能	高遮音仕様	遮音透過損失数値	50.5dB(500Hz)	51.5dB(500Hz)
147	クリアパート	音環境制御	高遮音パネル	説明文	外観は標準スチールパネルと同じながら、500Hz/50.5dBの高遮音性能を持つパネルです。	外観は標準スチールパネルと同じながら、500Hz/51.5dBの高遮音性能を持つパネルです。
151	メディアパネル-C	仕様	パネル面カラー	中空復層厚さ	中空復層t4.5mm	中空復層t4mm
153	メディアパネル-C	写真番号①	連結型パネル 壁固定ベース連結型	注釈追加		※同梱のアンカー、ボルトはコンクリート用です。設置の前に必ず壁の材質、厚み、強度、埋設物などを確認し、適切なアンカー、ボルトを使用する必要があります。詳細は担当者へお問い合わせください。
		写真番号②	連結型パネル 床固定ベース連結型	注釈追加		※設置場所の床の材質、厚み、強度、埋設物などを確認し、適切な床固定用のアンカー、ボルトを別途手配する必要があります。詳細は担当者へお問い合わせください。
154	メディアパネル-C	写真番号①	自立型パネル 自立型1連 ビニールレザーパネル 木目パネル 樹脂板パネル 樹脂板・ビニールレザーコンビパネル 樹脂板・木目コンビパネル	寸法	W 900 1200	W 900 1210
		写真番号②	自立型パネル 自立型3連・4連 ビニールレザーパネル 木目パネル 樹脂板パネル 樹脂板・ビニールレザーコンビパネル 樹脂板・木目コンビパネル	寸法	W2100 2400 3000 3600	W2100 2410 3000 3620